

WHIRLPOOL

U G R A D N A T E H N I K A

SENSING
THE DIFFERENCE

3 WHIRLPOOL
GODINE GARANCIJE
Za početak dugog prijateljstva.

1911  2011



SENSING THE DIFFERENCE

STAKLOKERAMIČKE PLOČE SA KOMANDAMA

INDUKCIJA Vam pruža nenadmašan učinak u pripremi hrane i uštedi energije, tako što zagreva posudu a ne ugradnu ploču. Samo 10% korišćene energije se izgubi u okolnu atmosferu, što je 3 ili 4 puta manje nego kod pripreme hrane na gas.



ACM 702/NE

INDUKCIJSKA
4 indukcijske zone za kuvanje
Touch Control – kontrole osetljive na dodir
Kontrole sa prednje strane
Timer
Indikator preostale toplote
„Child Lock“ – zaštita za decu
Zero Gap (nula razmaka pri ugradnji)
Bez rama
VxŠxD cm: 5,2x58x51



AKT 860 IX

Staklokeramička, senzorska
4 grejne zone / zadnja leva dvostruka
Touch Control – kontrole osetljive na dodir
Kontrole sa prednje strane
Timer
Indikator preostale toplote
Funkcije: lagano zagrevanje, brzo ključanje, pauza
Zero Gap (nula razmaka pri ugradnji)
Boja (ram): inox
VxŠxD cm: 4,6x58x51



AKT 821/BA

Staklokeramička, senzorska
4 grejne zone za kuvanje / prednja desna proširena, zadnja leva dvostruka
Touch control – kontrole osetljive na dodir
Kontrole sa prednje strane
Timer
Indikator preostale toplote
„Child Lock“ – zaštita za decu
Zero Gap (nula razmaka pri ugradnji)
Koso brušena ivica
VxŠxD cm: 4,6x58x51



AKT 813 BA

Staklokeramička, senzorska
4 grejne zone za kuvanje / zadnja leva dvostruka
Touch Control – kontrole osetljive na dodir
Kontrole sa prednje strane
Tajmer
„Child Lock“ – zaštita za decu
Zero Gap (nula razmaka pri ugradnji)
Koso brušena ivica
VxŠxD cm: 4,6x58x51



AKT 809/NE

Staklokeramička, senzorska
4 grejne zone za kuvanje
Touch control – kontrole osetljive na dodir
Kontrole sa prednje strane
Timer
„Child Lock“ – zaštita za decu
Zero Gap (nula razmaka pri ugradnji)
Bez rama
VxŠxD cm: 4,6x58x51




AKM 613/IX/01

Staklokeramička
4 grejne zone za kuvanje
Mehanički sistem komandi
Bočna komandna dugmad
Indikator preostale toplote
Boja (ram): inox
VxŠxD cm: 5,0x58x51



AKM 901/NE/03

Staklokeramička
4 grejne zone za kuvanje
Mehanički sistem komandi
Bočna komandna dugmad
Indikator preostale toplote
Bez rama
VxŠxD cm: 5,0x58x51



DOMINO

AKT 315 IX

Staklokeramička ploča – 30cm
2 grejne zone za kuvanje
Kontrole sa prednje strane
Indikator preostale toplote
Boja (ram): inox
VxŠxD cm: 5,7x28,8x51



AKT 320 IX

Keramička roštilj ploča - 30 cm
1 grejna zona za pečenje
Kontrole sa prednje strane
Indikator uključena ploča
Boja (ram): inox
VxŠxD cm: 5,7x28,8x51



AKT 325 IX

Roštilj ploča - 30 cm
1 grejna zona za pečenje
Kontrole sa prednje strane
Indikator uključena ploča
Pribor uz ploču:
Rešetka
Grejač
Vulkansko kamenje
Boja (ram): inox
VxŠxD cm: 7,7x28,8x51



AKT 680 IXL

Plinska ploča – 60 cm
4 plinska plamenika
(prednji levi sa četvorstrukim plamenikom)
Kontrole sa prednje strane
Elektromagnetska sigurnosna zaštita za svaki plamenik
Sigurnosni ventil
Završna obrada: iXelium
Boja : inox
VxŠxD cm: 4,1x59x51



iXelium™



iXelium™ ugradna ploča napravljena ekskluzivnom primenom nanotehnologije na čelik, njena revolucionarna površina odoleva grebanju i mrljanju, sprečava lepljenje ostataka hrane što omogućava brzo i lako čišćenje.

AKT 797 IX

Origami kombinovana plinska ploča – 75cm
5 plinskih plamenika (srednji sa četvorstrukim plamenikom)
Elektromagnetska sigurnosna zaštita za svaki plinski plamenik
Sigurnosni ventil
Kontrole sa prednje strane
Dodatni pribor: držač posude za wok
Boja: inox
VxŠxD cm: 4,1x73x51



AKT 933 NB



Plin na staklokeramici – 90cm
5 plinskih plamenika
Rešetke od livenog gvožđa
Sigurnosni ventil
Kontrole sa prednje strane
Bez rama
VxŠxD cm: 4,9x86x51

AKM 404/NB/01


Plin na staklokeramici – 60cm
3 plinska plamenika
1 električna ploča
Paljenje plina na dugme
Elektromagnetska sigurnosna zaštita za svaki plamenik
Rešetke od livenog gvožđa
Sigurnosni ventil
Bočna komandna dugmad
Bez rama
VxŠxD cm: 4,9x58x51



ELEKTRIČNA PLOČA

AKM 261 IX

Kombinovana plinska ploča – 60cm
3 plinska plamenika
1 električna ploča
Bočna komandna dugmad
Elektromagnetska sigurnosna zaštita za svaki plinski plamenik
Boja: inox
VxŠxD cm: 4,1x58x50



AKM 330 IX

Električna ploča – 60 cm
4 električne ploče
Četvrta ploča za brzo zagrevanje
Bočna komandna dugmad
Boja: inox
VxŠxD cm: 1,1x58x51



PLINSKE PLOČE NA STAKLOKERAMICI



Zahvaljujući širokom izboru i kombinaciji najboljeg inoxa i snage stakla, savršeno se uklapaju u najlepše i najsavremenije kuhinje.

Rešetke plamenika dizajnirane su prvenstveno zbog trajnosti. Osim toga, novi način njihovog pričvršćivanja sa zadnje strane garantuje potpunu sigurnost.

1911 **100** 2011



ANTI-FINGERPRINT PROOF

Zahvaljujući najnovijoj tehnologiji površinske obrade nerđajućeg čelika, otisci prstiju, masti i prašina se sa lakoćom brišu. Ova posebna tehnologija će takođe sačuvati Vašu novu rernu od ogrebotina i procesa starenja.

PIROLIZA - ČIŠĆENJE NA DUGME

Sistem samočišćenja koji svu nečistoću na temperaturi 492 stepena pretvara u prah. Prah se lako pokupi običnim sunderom a neprijatne mirise i dim izvlači ventilator.



Piroliza - sistem samočišćenja
Na temperaturi od 475 stepena pretvara nečistoću u prah za 3 sata.



Piroliza express
Na temperaturi od 492 stepena pretvara nečistoću u prah za 75 minuta.

Cook3

Cook3
Ova funkcija Vam omogućava da kuvate u tri različite posude, nezavisno u isto vreme. Distribucija toplotne energije, velika litražna rerna od 67L i 5 pozicija za plehove, Vam omogućavaju da pripremate hranu na tri nivoa bez mešanja mirisa.

READY 2cook

Ready2cook
Rerna odmah postiže podešenu temperaturu zahvaljujući novom, poboljšanom konvekcijskom sistemu, tako da sa pripremom hrane možete početi odmah i uštedeti do 20% energije.



Pečenje u dva nivoa
Dva grejača, koja rade istovremeno sa ventilatorom obezbeđuju bolje prostiranje toplote. Na ovaj način možete da pečete biskvite, kolače i slično na dva nivoa. Radi ravnomernije pripreme hrane zamenite položaj posuda unutar rerne.



Pečenje u više nivoa - kruženje vazduha
Poseban kružni grejač, smešten na zadnjoj strani rerne, proizvodi toplotu koja se potom, zahvaljujući ventilatoru, širi rernom. Ova opcija omogućava istovremeno pečenje na više nivoa, bez mešanja mirisa.



Kruženje vazduha i zagrevanje dna rerne
Ova funkcija omogućava optimalne rezultate za pripremu jela – poput voćnih kolača – koja zahtevaju jače zagrevanje sa donje strane.



Maxi Cooking
Ova funkcija kontroliše i uravnotežava donje i gornje grejače i na taj način omogućava bolje zagrevanje, kako bi se veliki komadi mesa ispekli, što bi u drugim slučajevima bilo otežano.



Turbogrill
Grill i ventilator rade istovremeno, čime je omogućeno pečenje većih komada mesa, koje će iznutra ostati mekano, a spolja zapečeno.



Brzo zagrevanje
Ova funkcija omogućava brzo zagrevanje rerne do optimalne temperature, kako biste mogli kuvati 20% brže nego u običnim rernama, a alarm će Vas obavestiti kada je temperatura postignuta.



Dodatna zapečenost
Posebna funkcija za posebna jela. Može se kombinovati sa pečenjem uz pomoć ventilatora ili funkcijom Statičkog zagrevanja za postizanje tri različita nivoa zapečenosti.



Auto program
Ovaj program poseduje 15 memorisanih recepata. Za svaki su već unapred programirane funkcije, vreme, temperatura, pa na taj način svaki put daje optimalne rezultate.



Održavanje toplote
Ova inovativna funkcija se može kombinovati sa bilo kojom tradicionalnom funkcijom, osim Dual, Grill i Turbogril. Na taj način hranu možete održati toplom u trajanju od pet sati.



Pizza / Bread
Funkcija namenjena lakšoj pripremi hleba, pizze i sitnih kolača sa izvanrednim rezultatima.



Statičko zagrevanje rerne
Zahvaljujući gornjim i donjim grejačima toplota se ravnomerno raspoređuje u unutrašnjosti rerne, omogućavajući savršenu pripremu svakog jela.



Funkcija niske temperature
Ova funkcija održava stalnu temperaturu od 30 ili 60 stepeni. Sa 35 stepeni možete odmrzavati hranu ili pripremiti testo za hleb ili kolače, a sa 60 stepeni se može održavati toplota hrane.



Grill
Moguće je odabrati pet različitih nivoa snage, tako da se uvek postiču najbolji rezultati.




Odmrzavanje
Bez upotrebe bilo koje opcije grejanja hladan ventilator skraćuje vreme odmrzavanja.



Nagrađene rerne za 2011. godinu, na Inter pokriva sve oblasti dizajna proizvoda i slu


AKZM 656/IX/01

6th Sense
LCD – text displej
Energetska klasa A
Multifunkcijska
Touch Control – senzorske kontrole na dodir
Memorisanje recepata
Ventilator sa kružnim grejačem
Gril i turbo gril (pomični), Cook3 - spremanje hrane u više nivoa, Ready2cook – pečenje bez prethodnog zagrevanja, održavanje temperature, Pizza/Bread, dodatna zapečenost, brzo zagrevanje, Anti fingerprint – bez otiisaka prstiju, zahvaljujući novoj tehnologiji površinske obrade nerđajućeg čelika, konvekcija – pečenje uz ventilator, Child Lock – zaštita za decu, Sliding shelves – teleskopski držači, Touch safer – sigurnosna vrata sa troslojnim staklom, katalitičke ploče
Veliki kapacitet rerne – 67 L
Boja : inox
VxSxD cm: 59,5x59,5x56,4



AKZ 238/IX

LCD Display
Energetska klasa A
Multifunkcijska
Elektronski sat i tajmer
Piroliza – sistem samočišćenja
Ventilator sa kružnim grejačem, pečenje u više nivoa, gril i turbo gril (pomični), održavanje temperature, Pizza/Bread, dodatna zapečenost, brzo zagrevanje
Anti fingerprint – bez otisaka prstiju, zahvaljujući novoj tehnologiji površinske obrade nerđajućeg čelika, Konvekcija – pečenje uz ventilator, Touch safer – sigurnosna vrata sa četvoroslojnim staklom, dugmad na utiskivanje
Kapacitet: 55 l
Boja : inox
VxSxD cm: 59,5x59,5x56,4



AKP 210/IX

LED Display
Energetska klasa A
Multifunkcijska
Pečenje u dva nivoa
Gril (pomični)
Displej
Elektronski tajmer
Ventilirajuća vrata
Troslojno staklo
Vrata sa punim inox ramom
Elektronska kontrola temperature
Kapacitet: 55 l
Boja : inox
VxSxD cm: 59,5x59,5x56,4






AKZM 693/MR/L

6th Sense
LCD u boji
Energetska klasa A
Multifunkcijska, Touch Control – senzorske kontrole na dodir, Piroлиза – sistem samočišćenja, mogućnost memorisanja recepata, ventilator sa kružnim grejačem, gril i turbo gril (pomični), Cook3 – spremanje hrane u više nivoa, Ready2cook – pečenje bez prethodnog zagrevanja, održavanje temperature, Pizza/Bread, dodatna zapečenost, brzo zagrevanje, konvekcija – pečenje uz ventilator, Child Lock – zaštita za decu, Touch safer – sigurnosna vrata sa četvoroslojnim staklom, veliki kapacitet rerne – 67 L, levo otvaranje vrata rerne
Boja / završna obrada: glass mirror
VxŠxDcm: 59,5x59,5x56,4

READY 2cook

Cook3



Pri standardnom programu rada ovaj model je potrošač A -10%



acionalnom Forumu za dizajn koji
ži kao platforma za dizajnerske inovacije.

READY 2cook Cook3




AKPM 658/IX

Energetska klasa A
Multifunkcijska
Ventilator sa kružnim grejačem
Pečenje u više nivoa
Gril i turbo gril (pomični)
Održavanje temperature
Pizza/Bread
Dodatna zapečenost
Brzo zagrevanje
Konvekcija – pečenje uz ventilator
Odmrzavanje
Anti fingerprint – bez otiisaka prstiju, zahvaljujući novoj tehnologiji površinske obrade nerđajućeg čelika
Child lock – zaštita za decu
Touch safer – sigurnosna vrata sa troslojnim staklom
Dugmad na utiskivanje
Veliki kapacitet rerne - 67 L
Boja : inox,
VxŠxD cm: 59,5x59,5x56,4



AKZ 237/IX

LCD Display
Energetska klasa A
Multifunkcijska
Elektronski sat i tajmer
Ventilator sa kružnim grejačem
Pečenje u više nivoa
Sliding shelves – teleskopski držači
Gril i turbo gril (pomični)
Održavanje temperature
Pizza/Bread
Dodatna zapečenost
Brzo zagrevanje
Anti fingerprint – bez otiisaka prstiju, zahvaljujući novoj tehnologiji površinske obrade nerđajućeg čelika
Touch safer – sigurnosna vrata sa troslojnim staklom
Dugmad na utiskivanje, katalitičke ploče
Kapacitet: 55 l
Boja : inox
VxŠxD cm: 59,5x59,5x56,4



AKP 241/IX/05

LED - displej
Energetska klasa A
Multifunkcijska
Ventilator sa kružnim grejačem
Mogućnost pečenja u više nivoa
Konvekcija – pečenje uz ventilator, elektronski tajmer, gril i turbo gril (pomični), dodatna zapečenost, odmrzavanje
Child lock – zaštita za decu
Ventilirajuća vrata, dvoslojno staklo
Kapacitet: 52 l
Boja : inox, VxŠxD cm: 59,5x59,5x56,4



AKP 237/IX/05

LED Display
Energetska klasa A
Multifunkcijska
Pečenje u dva nivoa
Displej
Tajmer
Ventilator za hlađenje
Dvostruko ventilirajuće staklo
Smart Clean – ravno staklo unutrašnje strane vrata
Boja: inox
VxŠxD cm: 59,5x59,5x56,4




AKP 235/IX 05

Energetska klasa A
Multifunkcijska
Pečenje u dva nivoa
Mehanički sistem komandi
Tajmer
Ventilirajuća vrata
Dvoslojno staklo
Smart Clean – ravno staklo sa unutrašnje strane vrata
Boja: inox
Kapacitet: 52 l
VxŠxD cm: 59,5x59,5x56,4



AKP 258/IX

Energetska klasa A
Multifunkcijska
Pečenje u dva nivoa
Gril (pomični)
Odmrzavanje
Mehanički sistem komandi
Tajmer
Ventilirajuća vrata
Dvoslojno staklo
Kapacitet: 55 l
Boja: inox
VxŠxD cm: 59,5x59,5x56,4



Nepopustljive prema mrljama, a nežne prema osetljivom posuđu

Antibakterijski program

Hygienic + , naročito Whirlpool-ov antibakterijski ciklus, garantuje totalnu higijenu uz specijalno ispiranje koje eliminiše 99,999% svih bakterija (nezavisno testirano prema standardima). Posebno se preporučuje ako su zaprljani sudovi stajali 2-3 dana u mašini.

"Half load" - Pola punjenja

Ovo je savršena opcija za svakodnevno pranje koja Vam omogućava da operete malu količinu posuđa bez brige da ćete rasipati sredstva i energiju. Možete obe korpe napuniti samo do pola i da uštedite do 15% vode, vremena i energije.

AutoClean

AutoClean je inovativan sistem filtera, koji garantuje izvanredan učinak pranja posuđa, čak i bez predpranja, a to smanjuje periodično čišćenje filtera na minimum.

Obnavljanjem (regenerisanja) vode na svake 4 sekunde, filter ostaje čist, a posebnom funkcijom se izbacuju ostaci prljavih čestica na kraju svakog ciklusa pranja, što za rezultat daje samočišćenje.

"Waterstop" - Sigurnosni sistem

Ovaj uređaj protiv izlivanja vode štiti Vaš dom 24 časa dnevno. Na prvi znak problema, on zaustavlja ciklus pranja, blokira dovod vode i ispušava vodu iz uređaja da bi sprečio svaki rizik od preliivanja.

Elektronski Aqua Control

Sigurnosni sistem protiv izlivanja vode unutar mašine.



1911 100 2011



SUDO MAŠINE

ADG 6600 IX – Polu-integrisana – 60 cm

LED Display
Energetska klasa A
Klasa kvaliteta pranja A
Klasa kvaliteta sušenja A
Komplet posuđa za 12 osoba
Elektronski sistem komandi
5 programa
5 temperature pranja
Odloženi start (2-4-8 h)
Statički sistem sušenja
Program intenzivnog pranja
Glass 40 – program za čaše
Express 45 – program za brzo pranje
Eko pranje 50
Automatski balans vrata
Elektronski indikator sredstva za ispiranje
Elektronski indikator nivoa soli



Samočisteći filter
Unutrašnjost od nerđajućeg čelika
VxŠxD cm: 82x59,7x55,5

ADG 6500 IX – Potpuno integrisana – 60 cm

Energetska klasa A
Klasa kvaliteta pranja A
Klasa kvaliteta sušenja A
Komplet posuđa za 12 osoba
Elektronski sistem komandi
5 programa
3 temperature pranja
Statički sistem sušenja
Program intenzivnog pranja
Express 40 – program za brzo pranje
Eko pranje 50
Half Load - opcija ½ punjenja
Automatski balans vrata, mehanički indikator sredstva za ispiranje, mehanički indikator nivoa soli
Elektronski Aqua Control sistem
Samočisteći filter
Unutrašnjost od nerđajućeg čelika
VxŠxD cm: 82x59,7x55,5



ADG 750 IX - Polu-integrisana – 45 cm

Energetska klasa A
Klasa kvaliteta pranja A
Klasa kvaliteta sušenja A
Komplet posuđa za 9 osoba
Elektronski sistem komandi
7 programa
6 temperatura pranja
Statički sistem sušenja
Odloženi start (1-24h), LED tajmer
Program intenzivnog pranja
Glass 40 – program za čaše
Express 40 – program za brzo pranje
Automatski balans vrata
Elektronski indikator sredstva za ispiranje / nivoa soli
Elektronski Aqua Control sistem
Hladno predpranje
VxŠxD cm: 82x44,5x55



ADG 145 - Potpuno integrisana – 45 cm

Energetska klasa A
Klasa kvaliteta pranja A
Klasa kvaliteta sušenja B
Komplet posuđa za 9 osoba
Elektronski sistem komandi
5 programa
4 temperature pranja
Statički sistem sušenja
Program intenzivnog pranja
Express 40 – program za brzo pranje
Automatski balans vrata
Mehanički indikator sredstva za ispiranje
Elektronski Aqua Control sistem
Hladno predpranje
VxŠxD cm: 82x44,5x54



FRIŽIDERI


IZUZETNA UŠTEDA ENERGIJE

Energetska klasa - A klasa uštede energije

Whirlpool frižideri sa zamrzivačem A klase su 25-30% energetski efikasniji od modela B klase, i štede znatnu količinu energije tokom godine, što je dobro za životnu sredinu i Vaš novčanik.

Energetska klasa A

Vrhunski kvalitet uz najmanju potrošnju energije!



KOMBINOVANI FRIŽIDER

ART 767/1

Energetska klasa A
Ukupna bruto zapremina: 281 l
Vrata sa promenljivim smerom otvaranja
Frižider:
Zapremina: 201 l
Prozirne fioke za voće i povrće
Podesive staklene police
Police u vratima
Zamrzivač:
Zapremina: 65 l
3 fioke
Odeljak za brzo zamrzavanje
Kapacitet zamrzavanja:
6kg / 24h
VxŠxD cm: 177x54x54,5



FRIŽIDERI SA JEDNIM VRATIMA

ARG 977/3

Energetska klasa A
Ukupna bruto zapremina: 207 l
Kapacitet frižidera / neto: 184 l
Kapacitet komore za zamrzavanje / neto: 18 l
Kapacitet zamrzavanja: 2kg / 24h
Podesive staklene police
Police u vratima
Polica za boce
Fioke za voće i povrće
Odeljak za mlečne proizvode
Mogućnost promene strane otvaranja vrata
Posuda za led
VxŠxD cm: 122x54x54,5



ARG 585/3

Energetska klasa A
Ukupna bruto zapremina: 148 l
Automatski
Bele fioke za voće i povrće
Podesive staklene police
VxŠxD cm: 81,9x59,6x54,5



VINSKA VITRINA

ARZ 000

Kapacitet: 33 boce
Ukupna bruto zapremina: 148 l
Raspon temperature: 8-16 °C
Staklena vrata sa UV zaštitom
Drvene police
3 podesive police
Boja: siva
VxŠxD cm: 82,8x59,6x55,8



KUHINJSKI ASPIRATORI

AKR 945 IX – 90 cm

Dekorativni
Mehanički sistem komandi
1 motor
3 brzine
2 svetla / sijalice
Snaga motora: 120 W
Maksimalna usisna snaga: 416 m3/h
Boja: inox
VxŠxD cm: 56,6-87x89,8x45



AKR 685 IX – 60 cm

Dekorativni
Mehanički sistem komandi
1 motor
3 brzine
2 svetla / sijalice
Snaga motora: 120 W
Maksimalna usisna snaga: 416 m3/h
Boja: inox
VxŠxD cm: 56,6-87x59,8x45



AKR 431 – 60 cm



Mehanički sistem komandi
1 motor
2 brzine
1 svetlo/sijalica
Snaga motora 100 W
Maksimalna usisna snaga: 172 m3/h
Boje: WH – bela
ME – metal
NB – crna
VxŠxD: 7,5x59,8x47

MIKROTALASNE RERNE

AMW 494/IX

LED Display
Kapacitet rerne: 22 l
Rotirajući tanjir – 25 cm
Kuhinjski tajmer
Sat
3D distribucija mikrotalasa
Jet Start
Jet Defrost
Hlađenje
Ručno odmrzavanje
Child Lock – zaštita za decu
Snaga mikrotalasa: 750 W sa 4 nivoa snage
Unutrašnjost od nerđajućeg čelika
Boja: inox
VxŠxD cm: 38,2x59,5x32



AMW 712/IX

LED Display
Kapacitet rerne: 31 l
Rotirajući tanjir – 32,5 cm
Kuhinjski tajmer
Sat
Podešavanje jačine zvuka
ECO funkcija
Osvetljenje
3D distribucija mikrotalasa
Jet Start, Jet Defrost, hlađenje, ručno odmrzavanje
Automatske funkcije, Child Lock – zaštita za decu
Snaga mikrotalasa: 1000 W sa 8 nivoa snage
Unutrašnjost od nerđajućeg čelika
Boja: inox
VxŠxD cm: 38,5x59,5x46,8





1911 **100** 2011



WHIRLPOOL d.o.o.
 Milenka Vesnića 3, Beograd, Srbija
 Tel. +381 11 3067 04 6
 Fax. +381 11 3675 90 5
 www.whirlpool.rs



Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool U.S.A.

Slike su informativnog karaktera. Zadržavamo pravo ispravi u slučaju štamparskih grešaka prilikom unosa slika i tehničkih podataka proizvođača.

